

Houten ramen met karakter



BARTYN

WOODEN WINDOWS

DE KWALITEITSFABRIKANT VOOR HOUTEN RAMEN

Traditioneel vakmanschap in harmonie met de tijd

Gewoon mooier naar buiten kijken - met karaktervolle ramen van BARTYN

In ons internationale team van architecten, ingenieurs, ambachtslieden en bedrijfseconomen werken we dag in dag uit met kennis, passie en hart om de karakterramen te produceren waar u van droomt. Of het nu gaat om innovatieve nieuwbouw, monumentale oude gebouwen, eengezinswoningen, appartementencomplexen of commerciële gebouwen: De ramen van BARTYN geven uw pand een exclusieve uitstraling.

Compromisloos nauwkeurig maatwerk

Met onze houten ramen bieden we u stijlvolle en energiezuinige kwaliteitssproducten die voldoen aan de hoogste normen. Ze worden gemaakt van de beste houtsoorten, die bijzonder langzaam groeien in het koele klimaat van het ecologisch gezonde Mazurische merengebied, waardoor ze extreem robuust zijn. Hierdoor maken BARTYN-ramen indruk met hun duurzaamheid, karakteristieke nerf en absolute nauwkeurigheid van montage.

Traditioneel vakmanschap in harmonie met de tijd

We ontwikkelen onze karakteristieke ramen in ons branche-overstijgende team door de kennis van Duits en Pools timmerwerk te combineren en beglazing en technische vaardigheden toe te passen. Daarbij laten we ons leiden door de nieuwste energie- en technologische normen en door uw wensen. Zo creëren we unieke raamplossingen voor u.

Andrzej Bernhardt
Oprichter

Andrzej Bernhardt



BARTYN 58™ – onze smalste

Elk gebouw heeft zijn eigen karakter. Ramen en deuren zijn zeer bepalend voor het karakter van een gebouw. In onze kwaliteitsfabriek produceren we onze houten ramen en deuren met veel vakmanschap en een gepassioneerd oog voor detail. Of het nu gaat om moderne raampartijen met veel glas of ramen gebaseerd op historische modellen, onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en individuele eisen.


We zijn heel trots op onze nieuwste ontwikkeling, de BARTYN 58™. Met dit model hebben we een raam gecreëerd met een extreem slank vleugelprofiel. Deze uitvoering is ideaal voor zowel historische gebouwen - met name gebouwen die onder monumentenzorg vallen - als moderne architectuur. Het BARTYN 58™ -profiel heeft dankzij de grotere ruitoppervlakken - tot 30% meer lichtinval.

BARTYN 58™


Wij stellen de norm!

Met ons nieuwste product BARTYN 58™ zijn we erin geslaagd om de frontbreedte van het vleugelraam te verminderen van 80 mm (standaard) naar 58 mm. Deze reductie resulteert in een frontconstructie van een extreem slanke 90 mm. De frontbreedte van de bovendorpel is daarmee teruggebracht tot 131 mm.


Ondanks het bijzonder smalle profiel behoudt onze BARTYN 58™ alle voordelen van het moderne IV-profiel. Er zijn nog steeds twee perimeterdichtingen op de vleugel (de buitenste dichting kan optioneel worden weggelaten), een derde op het buitenste raamkozijn en één onder de voorplaat.



BARTYN 58™



STANDAARD PROFIEL



Tot 30% meer licht!

We bieden de smalle vleugel aan in de profielen Standard, Classic en Artisan in de systemen IV68 en IV78.

Houten ramen

Bij BARTYN houden we van hout. Het levendige materiaal, de individuele charme en de natuurlijke elegantie kunnen door geen enkel ander materiaal geëvenaard worden. Geen wonder dat hout het klassieke en meest beproefde materiaal in de raamconstructie is. Als energiebesparende, natuurlijke en hernieuwbare grondstof biedt het een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. Wij ontwerpen en dimensioneren uw houten ramen individueel volgens uw wensen en eisen met een historisch of een modern karakter. De uitstekende thermische isolatie-eigenschappen en kwaliteit op het gebied van dichtheid, geluidsisolatie en mechanische belasting zijn een absolute must.

IV68: Bewezen in renovatie en monumentenzorg, slanke klassieker met dubbele beglazing

IV78: Energie-efficiënt instapsysteem met driedubbele beglazing en optimale prijs-kwaliteitverhouding

IV92: ons huidige topsysteem onder de energiezuinige raamprofielen, biedt de beste thermische isolatiewaarden



Standard

Systemen: IV68, IV78, IV92
Profiel diepte (mm): 68, 78, 92.
Aantal rubberdichtingen: 3
Glaspakket: 2 tot 3-voudig
Breedte vleugelramen: 80 mm
Uw min 0,74 W/m²K*



Classic

Systemen: IV68, IV78, IV92
Profiel diepte (mm): 68, 78, 92
Aantal rubberdichtingen: 3
Glaspakket: 2 tot 3-voudig
Breedte vleugelramen: 80 mm
Uw min 0,74 W/m²K*



Artisan

Systemen: IV68, IV78, IV92
Profiel diepte (mm): 68, 78, 92
Aantal rubberdichtingen: 3
Glaspakket: 2 tot 3-voudig
Breedte vleugelramen: 80 mm
Uw min 0,74 W/m²K*



BARTYN 58™

Systemen: IV68, IV78
Profiel diepte (mm): 68, 78
Aantal rubberdichtingen: 3
Glaspakket: 2 tot 3-voudig
Breedte vleugelramen: 58 mm
Uw min 0,98 W/m²K*



Sash

Systeem: SASH 56
Aantal rubberdichtingen: 2
Glaspakket: 2-voudig
Ug = 1,0 W/m²K
Uw min 1,4 W/m²K*

*Berekening volgens
DIN ISO 10077-1

Hout-aluminium ramen

Hout-aluminium ramen zijn de meest exclusieve ramen op de markt, omdat hun ontwerp en technologie van een onvergelijkbare hoge kwaliteit zijn. Deze combinatie van materialen benut de respectieve voordelen van beide bouwmaterialen, bespaart energie en biedt veiligheid. Aan de buitenkant werkt en beschermt een onderhoudsvrije aluminium schaal zodat onderhoud en schilderen geen probleem meer zijn. Aan de binnenkant biedt het warme, levendige materiaal met zijn elegante ontwerp uitstekende thermische isolatiewaarden. Het resultaat is een systeem van het hoogste technische en visuele niveau.

De buitenkant schilderen en onderhouden? Dat is verleden tijd! Geniet gewoon van het uitzicht en de inzichten en laat uw ramen de rest doen.




Classic

Classic is ons meest gebruikte hout-aluminium systeem met een klassieke vorm. Net als al onze systeempromen kan het worden besteld met zowel gestoken als gelaste hoeken. Het wordt gekenmerkt door zijn hoge functionaliteit en eenvoudige ontwerp.



Quadrat

Quadrat is een systeem met rechte lijnen en rechthoekige vormen. Het vleugeloppervlak is verschoven ten opzichte van het frameoppervlak, waardoor twee onafhankelijke oppervlakken ontstaan. Het strakke geometrische ontwerp maakt het bijzonder populair in moderne gebouwen.




Quadrat FB

Het Quadrat FB model heeft als kwalificatie dat de vleugel en het raamkozijn vlak zijn en dus visueel één enkel oppervlak vormen. Net als onze andere systemen wordt het profiel gekenmerkt door zijn hoge functionaliteit en uitstekende duurzaamheid.



Integral

Integral is een hout-aluminium constructie die wordt gekenmerkt door een verborgen aluminium vleugelprofiel. De vleugel is van buitenaf niet zichtbaar en wordt bijna volledig verborgen door het raamkozijn. Dit creëert de visuele indruk van een kozijn met vaste beglazing.



Gemini Passiv

Het Gemini Passiv systeem is voor Passiv-woningen. Dankzij de hoge prestatieparameters, zoals een uitstekende warmte- en geluidsisolatie, is het systeem bedoeld voor gebruik in moderne bouwprojecten met hoge eisen op het gebied van energie-efficiëntie en functionaliteit.

Aluminium ramen


Bij BARTYN luisteren we altijd naar suggesties van onze klanten en proberen we deze successievelijk te implementeren. We streven naar voortdurende verbetering en bieden onze klanten steeds meer voordelen en een goede service. We willen u graag een volledig nieuw assortiment aluminium ramen, deuren en schuifdeuren van het bekende en populaire merk ALUPROF aanbieden.

Aluminium ramen staan synoniem voor moderne stijl, in lijn met de trends van de hedendaagse architectuur. Ze worden gekenmerkt door een hoge duurzaamheid, krasbestendigheid en de weerstand tegen vocht en zonlicht. Ze garanderen een uitstekende warmte- en geluidsisolatie. Ze zijn ook gemakkelijk te onderhouden en hun installatie is efficiënt en eenvoudig. Duurzame aluminium profielen maken de constructie mogelijk van indrukwekkende beglazingen met zeer grote afmetingen die ideaal zijn voor de moderne architectuur van eengezinswoningen en grotere gebouwen.




MB-70

MB-70 is een modern aluminium systeem voor de constructie van thermisch en akoestisch geïsoleerde architecturale elementen in buitengebouwen.




MB-86

Het systeem maakt de constructie mogelijk van verschillende raam- en deurstructuren en het gebruik van vullingen met een breed scala aan diktes, zodat we producten kunnen verkrijgen met zeer goede eigenschappen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van een bepaalde faciliteit.




MB-104 Passive

Het MB-104 Passiv-raam en deur-systeem met thermische barrière en maximale thermische isolatie voldoet aan alle eisen voor elementen die gebruikt worden in de Passiv-woningbouw. Dit systeem wordt gebruikt voor de bouw van architecturale elementen.



MB-77 HS

Hef-schuifdeuren zijn heel geschikt voor het verbinden van woonruimtes, serres met de natuur, voor harmonieuze overgangen van woonruimtes naar balkons, terrassen of tuinen. Ze bieden toegang tot de buitenwereld.



MB-86 Foldline

MB-86 Foldline vouwdeuren voor geven de gebruiker veel vrijheid. Met deze deuren kunnen gunstige weersomstandigheden worden benut en kan de barrière tussen het interieur van het gebouw en de omgeving vrijwel worden geëlimineerd.

Schuifdeuren


Schuifdeuren geven een gevoel van vrijheid. Deze deuren brengen veel licht in huis en geven ons het gevoel dicht bij de natuur te zijn. Breng de tuin naar uw woonkamer en laat u adviseren! Wij ontwikkelen een oplossing op maat volgens uw wensen.

De HS-deur (hef-schuifdeur)

Hef-schuifdeuren (HS-deuren) zijn de beste oplossing voor iedereen die van comfort en moderniteit houdt en het daglicht in huis wil maximaliseren. De klassieke BARTYN-hef-schuifdeuren zijn verkrijgbaar in alle houtsoorten of in hout-aluminium en passen bij het raamsysteem van uw keuze.


De PSK deur (parallele schuif- en kantel deur)

De parallelle schuif- en kantel deur (afkorting PSK-deur) combineert de voordelen van de conventionele schuifdeur met die van het kantelraam. In tegenstelling tot de HS-deur kan de beweegbare vleugel van de PSK-deur ook worden gekanteld. Weet u niet zeker welk model geschikt is voor u? Neem gewoon contact met ons op, we adviseren u graag!



HS-houten deur

Houten hef-schuifdeuren stralen een natuurlijke en comfortabele elegantie uit en bieden tegelijkertijd state-of-the-art technologie. Ze zijn ecologisch duurzaam en zeer warmte-isolerend.




HS-deur hout-aluminium

Hout-aluminium hef-schuifdeuren bieden de voordelen van de natuurlijke grondstof hout aan de binnenkant en een extreem weerbestendige, onderhoudsvrije aluminium buitenschaal aan de buitenkant.
- Een installatie met de hoogste betrouwbaarheid.



PSK-deur hout

PSK-deuren van de natuurlijke grondstof hout stralen een natuurlijke en comfortabele elegantie uit, zijn thermisch isolerend, ecologisch heel duurzaam en technologisch modern.



PSK hout-aluminium deur

PSK hout-aluminium deuren bieden de voordelen van de grondstof hout aan de binnenkant en een extreem weerbestendige, onderhoudsvrije aluminium buitenkant.

Huisdeuren

Houten toegangsdeuren bieden een breed scala aan ontwerptypes. U kunt kiezen uit verschillende stijlen, afmetingen, houtsoorten, kleuren, handgrepen en decoraties om een deur te creëren die perfect bij uw huis en uw smaak past.

Elke voordeur van BARTYN is uniek. We produceren ook deuren op basis van foto's, tekeningen of originele historische onderdelen die onze klanten ons kunnen toesturen. Deze modellen worden gedemonteerd, gescand en gereproduceerd met behulp van CNC-technologie.





Voorbeeld van een voordeur die door de klant is opgestuurd voor reproductie.



Afgewerkte voordeur gereconstrueerd door BARTYN volgens het voorbeeld van de klant.







www.bartyn.pl

Email: biuro@bartyn.pl

Tel.: +48 885 100 465

BARTYN Sp. z o.o. · ul. Brylantowa 8 · 16-400 Suwałki